





## SOL \* ATTUATORI ELETTRICI ON-OFF LINEARI




12VSEESOLV / NV / SV



12VSEESOEV




Modello 24V  
Alimentazione 24V AC/DC  
Modello 230V  
Supply AC 85...265 V  
Coppia  
Corsa  
Connessione elettrica:  
Livello acustico  
Protezione  
Nota  
  
Peso kg  
EMC  
Direttaiva bassa tensione  
Certificazione IEC/EN  
Condizioni operative  
OPZIONE

STANDARD				FUNZIONE EMERGENZA NC/NO	
<b>SOLV24A</b>	<b>SOLNV24A</b>	<b>SOLSV24A</b>	<b>SOLEV24A</b>	<b>SONVK24A</b>	<b>SONAVK24</b>
1 W	1,5 W	2,5 W	2,5 W	1 W	2 W
<b>SOLV230A</b>	<b>SOLNV230A</b>	<b>SOLSV230A</b>	<b>SMLEV230A</b>	<b>SONVK230A</b>	<b>SONAVK230</b>
2 W	2 W	2 W	5,5 W	2 W	1,5
500 N	1000 N	1500 N	2500 N	1000 N	2000 N
15 mm	20 mm	20 mm	40 mm	20 mm	32 mm
Terminali con cavo 1 m, 4 x 0.75 mm <sup>2</sup>					
45 dB (A)	45 dB (A)	35 dB (A)	56 dB (A)	60 Db (A)	60 Db (A)
IP 54					
Azionamento manuale temporaneo, permanente con fermo meccanico e indicatore posizione					
1,4	1,4	1,4	4,3	1,4	3,8
CE conformità 2014/30/EU					
CE conformità 2014/35/EU					
60730-1 e 60730-2-14					
0...50°C, 95% RH, non-condensante					
	S2AH - N. 2x SPDT CONTATTI AUX				





**SATEMA**


13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395  
Tel. +39 015811102  
Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>



SONVK24A



SONVK230A




**SATEMA**



13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102


Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it) <http://www.satema.it>



SONAVK24



SONAVK230



**SATEMA**

13856 VIGLIANO B.SE - Via Milano, 395

Tel. +39 015811102

Mail: [info@satema.it](mailto:info@satema.it)

<http://www.satema.it>